

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛ**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адрес места осуществления деятельности: 619000, РОССИЯ, Пермский край, Кудымкар г, Яковкина ул, д.8.

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала (34260)4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России/УФК по Пермскому
краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
Молокова Е.Е.

(Ф.И.О. Подпись)

«26»

2014 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 146-09
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Кудымкар

- 1. Наименование объекта, вида работ, услуг:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сепольская основная общеобразовательная школа», по фактическим адресам: 619324, Пермский край, Кочевский район, д. Сеполь, ул. Школьная, д.1, д.2
- 2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сепольская основная общеобразовательная школа»
- 3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя):** 619324, Пермский край, Кочевский район, д. Сеполь, ул. Школьная, д.1
- 4. Представленные документы:**
 - а) копия свидетельства о государственной регистрации права от 09.01.2014г. Объект права: здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 78,4 м², инв.№ 3-462, лит.А, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Кочевский район, Кочевское с/п, д. Сеполь, ул. Школьная, д.2. Кадастровый (или условный) номер: 81:03:0690001:328; вид права: Собственность;
 - б) копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.11.2012г. Объект права: Школа, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 925,9 м², инв. № 3-143, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Кочевский район, Кочевское с/п, д. Сеполь, ул. Школьная, д. 1. Кадастровый (или условный) номер: 59-59-19/017/2011-079 вид права: Оперативное управление;
 - в) копия свидетельства о государственной регистрации права от 14.02.2014г. Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Под зданиями, сооружениями, общая площадь 19 782 м², адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Кочевский район, Кочевское с/п, д. Сеполь, ул. Школьная, д. 1.

Кадастровый (или условный) номер: 81:03:0690001:142; вид права: Постоянное (бессрочное) пользование;

з) копия Санитарно-эпидемиологического заключения №59.06.01.000.М.000024.02.20 от 14.02.2020г. о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;

д) режим дня лагеря с дневным пребыванием;

е) штатное расписание и список работников лагеря с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведениями о прививках;

ж) копия договора на медицинское обслуживание № 32/23 от 09.01.2023г. с ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа».

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписания Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 44 от «17» февраля 2025г., вх. № 125-ОФ от «17» февраля 2025 г.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

а) санитарно – эпидемиологическое обследование;

б) отбор пробы питьевой воды на микробиологические показатели, замеры параметров искусственной освещённости, микроклимата

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) протокол (акт) санитарно – эпидемиологического обследования № 175-ОФ от 26.03.2025 г.,

б) протокол испытаний № П7#183.25 от 19 марта 2025г.,

в) протокол испытаний № П7#184.25 от 19 марта 2025г.

г) протокол испытаний № 59-01-04/00758-25 от 19.03.2025г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «03» марта 2025г., дата окончания «26» марта 2025г.

8. В ходе экспертизы установлено:

(текст экспертизы)

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сепольская основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Сепольская ООШ») в период каникул планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей с общим количеством детей – 21. Планируемый возраст детей от 7 до 12 лет.

Представлены документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 09.01.2014г. Объект права: здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 78,4 м², инв.№ 3-462, лит.А, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Кочевский район, Кочевское с/п, д. Сеполь, ул. Школьная, д.2. Кадастровый (или условный) номер: 81:03:0690001:328; вид права: Собственность;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.11.2012г. Объект права: Школа, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 925,9 м², инв. № 3-143, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Кочевский район, Кочевское с/п, д. Сеполь, ул. Школьная, д. 1. Кадастровый (или условный) номер: 59-59-19/017/2011-079 вид права: Оперативное управление;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 14.02.2014г. Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Под зданиями, сооружениями, общая площадь 19 782 м², адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Кочевский район, Кочевское с/п, д. Сеполь, ул. Школьная, д. 1. Кадастровый (или условный) номер: 81:03:0690001:142; вид права: Постоянное (бессрочное) пользование;

- копия Санитарно-эпидемиологического заключения №59.06.01.000.М.000024.02.20 от 14.02.2020г. о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;

- режим дня лагеря с дневным пребыванием;

- штатное расписание и список работников лагеря с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведениями о прививках;
- копия договора на медицинское обслуживание № 32/23 от 09.01.2023г. с ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа».

Согласно представленного приказа администрации школы от 06.03.2025г. № 41-ОД режим работы оздоровительной организации с 08.30 час до 14.30 час с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед), без организации дневного сна. Согласно представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 3 часа при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, регулярное 2-хразовое питание, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом № 6/н от 06.03.2025г. занятия с использованием компьютерной техники не планируются. Использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

МБОУ «Сепольская ООШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность за №59.06.01.000.М.000024.02.20 от 14.02.2020г., о соответствии санитарным нормам и правилам.

Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории МБОУ «Сепольская ООШ» оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно – спортивной зоне имеется спортивная площадка, оборудованная турниками, брусьями, баскетбольными щитами с кольцами. Спортивная площадка имеет полимерное покрытие. На полимерное покрытие имеются документы(сертификат № 1516-CPR-16-0011), что соответствует требованиям п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы на территории лежит стойкий снежный покров.

В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха. На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы на территории лежит стойкий снежный покров. Представлен акт проверки осмотра и проверки оборудования игровой и спортивной площадки, выполненный комиссией школы от 29.08.2024г, согласно которому спортивное и игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

В хозяйственной зоне для сбора твердых бытовых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, контейнеры оснащены крышками, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Представлен контракт № 409850 от 06.02.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «ПРО ТКО».

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы имеет стойкий снежный покров.

Оздоровительное учреждение на базе МБОУ «Сепольская ООШ» размещается в 2-хэтажном здании 1995 года постройки в кирпичном исполнении, пищеблок размещается в одноэтажном деревянном здании 1978 года постройки. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы лагеря с дневным пребыванием представлены акты обследования зданий МБОУ «Сепольская ООШ» № 6/н от 29.08.2024г по адресам: ул. Школьная, д.1, д. 2, вынесено заключение: здания подлежат эксплуатации по назначению.

В МБОУ «Сепольская ООШ» созданы условия обеспечения доступности услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрены условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

Входы в здание лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Сепольская ООШ» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Подвальные помещения на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для организации лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ «Сепольская ООШ» в соответствии с п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 планируется выделить учебные кабинеты (№№ 24, 25, 7 по тех.паспорту) которые будут использоваться под игровые помещения; под помещение для хранения верхней одежды - гардероб(№ 23 по тех.паспорту).

Дополнительно имеются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, санитарный узел для сотрудников, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, помещение, предусмотренное для изоляции заболевших (№ 10 по тех.паспорту).

Столовая (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по тех. паспорту) расположена по адресу ул. Школьная, д. 2.

Расчетная наполняемость игровых комнат составляет 27 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

-учебный кабинет (по тех. паспорту № 24) (24, 4кв.м) – 9 человек;

-учебный кабинет (по тех. паспорту № 25) (22,8кв.м) – 9 человек;

-учебный кабинет (по тех. паспорту № 7) (24,6 кв.м) – 9 человек.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, имеющей цветовую маркировку. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполненное из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в учебных помещениях, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусматривается использование приборов для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Учреждение обеспечено дозаторами с кожными антисептиками, которые располагаются при входе в учреждение, при входе в столовую, в санитарных узлах, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

Раздельные туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями. В туалетах для мальчиков установлены 2 писсуара, 2 унитаза и 3 умывальные раковины, в туалете для девочек – 2 унитаза, 3 умывальные раковины. Количество санитарно-технического оборудования при норме: унитаза 1 на 20 девочек и 1 на 30 мальчиков, писсуары 1 на 30 мальчиков, умывальные раковины 1 кран на 30 человек рассчитано на 100 детей, тогда как на оздоровление запланировано 21 человек, что является достаточным и соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, имеется мыло. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Все унитазы оборудованы сиденьями, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20».

Техническая комната, исключая доступ детей, предназначена для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудована умывальной раковиной, водоразборным краном для технических нужд с подводкой холодной и горячей воды, душевым поддоном, шкафом для хранения моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений. Инвентарь для уборки в санитарных узлах имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от остального уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.4.12., п. 2.11.3., п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Медицинский кабинет не предусмотрен. На момент проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы, в каждом помещении, предусмотренном для занятий с детьми, имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи, что не

противоречит гигиеническим требованиям. Для временной изоляции заболевшего ребенка планируется использовать кабинет № 10, оборудованный умывальной раковиной с подводкой горячей (за счет водонагревательных устройств) и холодной воды. Медицинское обслуживание детей запланировано по договору № 32/23 от 09.01.2023г. с ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа» (договор ежегодно пролонгируется).

Потолки, стены и полы учебных помещений гладкие, без нарушения целостности, без следов протеканий и признаков поражения грибок; имеют отделку, устойчивую к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты – стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы в учебных кабинетах покрыты линолеумом;
- кабинет, предназначенный для изоляции заболевших: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- санитарные узлы - стены облицованы керамической плиткой, полы – напольной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;
- помещения пищеблока – стены облицованы керамической плиткой, полы – напольной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Питание обучающихся организовано самостоятельно на базе школьной столовой в отдельно стоящем здании по адресу: д. Сеполь, ул. Школьная, д.2. Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов. Представлены договоры купли-продажи № 7 от 01.02.2025г. с Кочевским районным потребительским обществом, договор розничной купли-продажи № 7 от 28.02.2025г. с ООО «Меркурий».

Обеденный зал имеет площадь 37,5 м², на 40 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,9 кв.м при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Питание детей будет организовано по графику и по отрядам. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - в обеденном зале установлено 2 умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды: 1 раковина на 20 посадочных мест при норме 1 раковина на 20 мест, что соответствует требованиям раздела VI табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Каждый умывальник обеспечен мылом, электро- и бумажными полотенцами.

В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок включает в себя: загрузочная, горячий цех, кладовые для сухих продуктов и овощей, санитарный узел. Горячий цех функционально разделен на зоны: раздачи, приготовления холодных закусок, хранения и нарезки хлеба, обработки мяса, обработки рыбы, обработки овощей, моечная для столовой и кухонной посуды.

Для сотрудников пищеблока созданы условия для соблюдения правил личной гигиены путем установки умывальных раковин с подводкой горячей(за счет водонагревательных устройств) и холодной воды со смесителем, что соответствует п.3.9.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные

столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен 10.07.2024 г. (акт № 6/н «Проверка технического состояния холодильного и теплового оборудования пищеблока МБОУ «Сепольская ООШ»). Согласно акту: оборудование соответствует требованиям эксплуатации.

Здания оздоровительного учреждения МБОУ «Сепольская ООШ» оборудованы системой централизованного холодного водоснабжения, горячее водоснабжение обеспечено за счет водонагревательных устройств, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. На оказание услуг по холодному водоснабжению представлен договор № 5 от 01.01.2025г. с МБУ «Кочевское жилищно-коммунальное хозяйство».

Вода, отобранная на пищеблоке, по микробиологическим показателям соответствует требованиям п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела III, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермский) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01-04/00758-25 от 19.03.2025г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30 от 16.05.2018г.)).

Холодной и горячей (за счет водонагревательных устройств) водой обеспечены производственные помещения пищеблока, обеденный зал, помещение, предусмотренное для изоляции заболевших, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлен акт проверки работы систем водоснабжения МБОУ «Сепольская ООШ» № 6/н от 29.08.2024г., акты проверки работы канализации, вентиляции МБОУ «Сепольская ООШ» №№ 6/н от 29.08.2024г., подтверждающие, что системы находятся в рабочем состоянии.

Здания оздоровительного учреждения МБОУ «Сепольская ООШ» оборудованы внутренней сетью канализации. Отвод стоков предусмотрен в герметическую емкость накопителя с последующим вывозом жидких бытовых отходов. Представлен договор на оказание услуг ассенизации № 3 от 01.01.2025г. с МБУ «Кочевское жилищно-коммунальное хозяйство».

Питьевой режим организован путем использования стационарного питьевого фонтанчика, на который представлен сертификат соответствия № РОСС RU/АГ81.НО1035, что соответствует требованиям п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Замена фильтров питьевого фонтанчика проводится согласно установленного ресурса. График обработки питьевого фонтанчика представлен.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного полотна, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных помещениях представлено светодиодными лампами с защитной светорассеивающей арматурой, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Уровень искусственной освещенности в учебных помещениях (по тех.паспорту №№ 24,25) соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144 п.V таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермский) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П7#184.25 от 19.03.2025г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30))

Помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей оборудованы системой автономного отопления от собственной котельной находящейся на балансе школы, вид используемого топлива – дрова. Отопительные приборы имеют ограждение. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов,

безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года посредством форточек и фрамуг, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в учебных помещениях (по тех.паспорту №№ 24,25) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям п. 98, р.V таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермский) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П7#183.25 от 19.03.2025г (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30).

Все помещения МБОУ «Сепольская ООШ» оборудованы системой естественной вытяжной вентиляции. Помещения пищеблока оборудованы приточно – вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п.2.11.8 СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование и моечные ванны на пищеблоке являющиеся источниками выделения тепла, газов, пыли оборудованы локальными вытяжными системами в зоне максимального загрязнения, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены.

Согласно акту от 29.08.2024г., система вентиляции пригодна к эксплуатации.

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря: начальник лагеря-1, воспитатели - 4, технический персонал -1, сотрудники пищеблока (заведующий столовой – 1, повара – 2).

Персонал оздоровительного учреждения имеет личные медицинские книжки установленного образца с результатами прохождения предварительного при поступлении на работу и периодического медицинского осмотра, лабораторного контроля, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Профилактические прививки проведены в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.2.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Текущая дезинфекция в учреждении проводится персоналом учреждения согласно графику. Представлены графики текущей и генеральной уборки, графики кварцевания и проветривания помещений.

Дезинфицирующие растворы готовятся в специально отведенном месте. Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой. Инструкция на дезинфицирующее средство представлена. В учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств.

В помещениях МБОУ «Сепольская ООШ» насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Санитарно – профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с представленным договором № 12101 от 14.02.2025г. с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии».

Представлена программа производственного контроля МБОУ «Сепольская ООШ».

ВЫВОД

На основании выше изложенного, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сепольская основная общеобразовательная школа», по фактическим адресам: 619324, Пермский край, Кочевский район, д. Сеполь, ул. Школьная, д.1, д.2

соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 1.5, 1.9, 2.10.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1, 3.12.2, 2.4.3, 2.5.2, 2.5.3, 2.3.3, 2.4.6.2, 2.6.1, 2.8.5, 2.7.3, 2.11.8, 2.7.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.11, 2.4.12, 2.11.3, 2.11.6, 2.6.2, 2.6.5, 2.6.6, 2.8.2, 2.8.3, 2.7.5;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: 2.5, 2.9, 2.13, 2.16, 2.21, 3.2, 3.3, 3.9.5, 8.4.2;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: разд. III табл. 3.5, разд. V табл. 5.34, 5.54; разд. VI табл. 6.1, 6.4.

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене
должность


подпись

В.В. Радостев
Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.